

FrameMaker-Automation ohne C-Programmierung – ein Beispiel

*Dipl.-Ing. Michael Müller-Hillebrand
cap studio (itl-Partner), Erlangen*



Aufgabe

- Word-Dokumente aus verschiedenen Quellen
- In FrameMaker übernehmen
- Absatzformate sind nicht in Ihren Templates »gesternt«
- Passendes FrameMaker-Absatzformat zuweisen

Ansatz

- Welche Absatzformate sind »gesternt«?
- Nachsehen, wie das »gesternte« Format verwendet wurde
- Richtiges Zielformat bestimmen
- **Korrekturen automatisch durchführen**

Umsetzung

1. Alle Absatzformate ermitteln, die nicht im Absatzformatekatalog vorkommen

- Liste dieser Formate in einem neuen FrameMaker-Dokument anlegen.
- Hypertext-Sprünge auf das jeweils erste Vorkommen der Absatzformate einfügen

2. Zu jedem Absatzformat können Sie dann das gewünschte Zielformat eintragen.

3. Die Umsetzung aller weiteren Vorkommen der »gesternteten« Absatzformate erfolgt automatisch.

Scripte

Sie benötigen zwei Skripte:

- `ListMissingPgFormats.fsl`
- `ChangeMissingPgFormats.fsl`