

FRAMEMAKER 9 und FrameScript

Michael Müller-Hillebrand
CAP Studio, Erlangen

Willkommen

- Was ist FrameScript?
- Was kann FrameScript?
- Informationsquellen
- Wie wird FrameScript eingesetzt?
- Was darf ein Skript kosten?
- Anwendungsbeispiele (*Demo*)
- Fragen u. Antworten (*nutzen Sie den Chat-Pod*)

Was ist FrameScript?

- Plug-in für FrameMaker (~\$150, €119)
(FrameScript = ElmScript)
- eine Laufzeitumgebung für [Frame]-Skripte
- zum Beispiel:

```
Set lvPgffmt = ActiveDoc.FirstPgffmtInDoc;  
Loop While(lvPgffmt)  
    Display lvPgffmt.Name;  
    Set lvPgffmt = lvPgffmt.NextPgffmtInDoc;  
EndLoop
```

Was kann FrameScript?

»Der Turbo für FrameMaker«

Von einfachen, kleinen Makros ...
bis zu komplexen Komplettlösungen

- Zugriff auf praktisch alle Programmfunktionen
- Dialoge, Menüs
- Dateisystem, ODBC, COM, XML

Informationsquellen



- Informationen auf Deutsch, Links zu kostenlosen Skripten:
<http://www.framescript.eu>
- Anwenderforum frameusers-de:
<http://groups.google.com>
- Offizielle Seite, Kreditkarten-Shop (\$), Testversionen:
<http://www.framescript.com>
- Lizenzbeschaffung auf Rechnung (€):
<http://cap-studio.de>

FrameScript einsetzen

- Passende [Test-]Version installieren und aktivieren
- Relevante Skripte beschaffen, z. B. von
 - <http://www.framescript.eu>
 - <http://www.i-frame.itl.info>

FrameScript einsetzen

- ElmScript > Options: »Initial Script« eintragen



- FrameMaker neu starten

Was darf ein Skript kosten?

t = Dauer einer automatisierbaren Tätigkeit

n = Anzahl pro Woche

w = ROI-Zeitraum in Wochen (z. B. 13)

h = Stundensatz

$$\text{Skriptpreis}_{\max} = t \times n \times w \times h$$

Anwendungsbeispiele

- **Unbekannte Absatzformate finden und korrigieren**
- **Schriftmenü ausblenden**
- **Reports (z.B. Absatzformat-Sternchen)**
- **»harte« Formatierung in Zeichenformate ändern**

Fragen und Antworten

- Für weitergehende Fragen:
Michael Müller-Hillebrand
mmh@cap-studio.de